

DANTHERM GROUP

MASTER[®]
CLIMATE SOLUTIONS

Master BLM 4800-6800 – ventiladores extractor de aire profesional

Ventiladores extractor de aire profesional – metal

Estos ventiladores de aire metálicos profesionales facilitan el secado de edificios y daños provocados por el agua. También están equipados con un ventilador muy potente y de bajo consumo.


BLM 4800 – 20 cm, BLM 6800 – 30 cm



Master BLM 4800 – ventiladores extractor de aire profesional



Master BLM 6800 – ventiladores extractor de aire profesional



Almacén Master BLM 4800

Características principales

- ✓ Construcción robusta y duradera
- ✓ Carcasa metálica
- ✓ Fácil de usar y transportar
- ✓ Gran flujo de aire
- ✓ Motor con protección térmica
- ✓ Posibilidad de conectar tubos flexibles en el lado de entrada y salida

Especificaciones del producto

Especificaciones	Unidades	BLM 4800
Caudal del aire	m ³ /h	1,500
Presión máxima de aire	Pa	245
Ventilador		1 x Axial
Velocidad del ventilador		1
Consumo de potencia	W	230
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50
Boca de salida	cm	23
Diámetro de entrada	cm	25
Corriente de aire		Impulsión/aspiración
Protección		IP44
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	250 x 305 x 230
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	265 x 335 x 350
Peso neto/bruto	kg	6.4/8

Especificaciones	Unidades	BLM 4800
Pallet	pza	40

Especificaciones	Unidades	BLM 6800
Caudal del aire	m ³ /h	3,900
Presión máxima de aire	Pa	373
Ventilador		1 x Axial
Velocidad del ventilador		1
Consumo de potencia	W	350
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50
Boca de salida	cm	32
Diámetro de entrada	cm	34
Corriente de aire		Impulsión/aspiración
Protección		IP44
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	343 x 383 x 317
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	365 x 405 x 340
Peso neto/bruto	kg	9.5/10.5
Pallet	pza	24